

# Infektionskrankheiten in Berlin

Epidemiologischer Wochenbericht des LAGeSo

Landesamt  
für Gesundheit und Soziales

B



22  
25







# Inhalt

- 1 Aktuelle Situation**
  - Acinetobacter spp.*
  - Mpox
  - Pneumokokken
  - Meningokokken

- 2 Wochenübersicht**
  - An das LAGeSo übermittelte Nachweise von Krankheitserregern und Krankheiten

- 3 Ausbrüche**
  - Ausbrüche durch meldepflichtige Erreger/Krankheiten

- 4 Gesamtübersicht**

---


Wochenübersicht über die im Land Berlin gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfassten Infektionskrankheiten

22. Meldewoche 2025

Herausgegeben am 05.06.2025  
Datenstand: 04.06.2025, 09:00 Uhr

Wenn nicht anders beschrieben, erfüllen alle berichteten Fälle die jeweils aktuelle Referenzdefinition des Robert Koch-Instituts

In der Meldewoche (MW) 22 wurden fünf Nachweise Carbapenem-nicht-empfindlicher *Acinetobacter spp.* an das LAGeSo übermittelt. Bislang sind im Jahr 2025 im Median 1,5 Fälle pro Woche übermittelt worden. Bei den aktuell betroffenen Personen handelt es sich um Männer im medianen Alter von 72 Jahren. Die Fälle stehen in keinem epidemiologischen Zusammenhang. Für zwei von ihnen sind vorherige Aufenthalte in Thailand in den Meldedaten angegeben. Bei vier Fällen ist ein stationärer Aufenthalt im Krankenhaus angegeben; ein Nachweis erfolgte im ambulanten Bereich. Eine Infektion durch den Erreger ist bei zwei Personen angegeben; hier erfolgten die Nachweise aus Wundabstrichen. Bei einer Person ist eine Kolonisation durch den Erreger angegeben und bei zwei Fällen liegen diese klinischen Informationen noch nicht vor. Bei einem nachgewiesenen Isolat wurde neben der phänotypischen Carbapenem-Resistenz auch ein Carbapenemase-Gen vom Typ OXA-23 detektiert.




**Abb. 1.1:** An das LAGeSo übermittelte Infektionen mit Carbapenem-nicht-empfindlichen *Acinetobacter spp.* von der 26. Meldewoche 2024 bis zur aktuellen Berichtswoche.

Die kumulative Fallzahl Carbapenem-nicht-empfindlicher *Acinetobacter spp.* liegt mit insgesamt 29 Fällen in 2025 im Bereich des Medians der vorpandemischen Jahre 2015-2019 ( $n=33$ ). Gut drei Viertel (76%;  $n=22$ ) der Nachweise aus 2025 betreffen Männer. Das mediane Alter beträgt 65 Jahre. Die Nachweise betreffen hauptsächlich den stationären Bereich (93%) und bei rund der Hälfte der Übermittlungen handelt es sich um Kolonisationen ( $n=15$ ). Nachweise aus Infektionen betrafen 28% der Fälle und bei 21% liegen diese Angaben nicht vor. Carbapenemase-Gene wurden bei knapp der Hälfte detektiert ( $n=14$ ): OXA-23 ( $n=6$ ), NDM ( $n=4$ ), OXA-58 und OXA-72 (je  $n=1$ ). Bei den vier Isolaten mit Nachweis von NDM wurde zusätzlich OXA-23 als zweites Carbapenemase-Gen nachgewiesen.

Auch die seit Jahresbeginn zu beobachtenden lokalen **Mpox**-Transmissionen halten weiterhin an. In der Berichtswoche wurden sechs weitere Mpox-Fälle an das LAGeSo übermittelt. Auch diese Fälle sind männlich und im Median 33 Jahre alt. Der letzte bekannte Erkrankungsbeginn ist der 24.05.2025. Für drei der betroffenen Personen ist eine zurückliegende Impfung gegen Mpox angegeben (zweimal mit einfacher, einmal mit zweifacher Dosis), bei den drei weiteren Fällen liegen diese Angaben noch nicht vor. Die Fälle wurden aus fünf verschiedenen Bezirken übermittelt. Bislang liegen keine Hinweise für epidemiologische Zusammenhänge zwischen den Fällen oder gemeinsame Infektionsquellen vor.


Damit steigt die kumulative Mpox-Fallzahl für das Jahr 2025 auf insgesamt 95 Fälle und liegt bereits jetzt deutlich höher als im gesamten Vorjahr ( $n=67$ ). In Berlin sind bislang ausschließlich Männer im medianen Alter von 34 Jahren betroffen; die Hälfte von ihnen ist zwischen 29 und 39 Jahren alt. Für den überwiegenden Teil (87%;  $n=83$ ) liegen Informationen zum Impfstatus gegen Mpox vor. Von diesen ist für  $n=38$  mindestens eine dokumentierte Impfdosis angegeben. Nur für einen kleinen Anteil der Fälle (6%;  $n=6$ ) ist ein Auslandsaufenthalt im potentiellen Ansteckungszeitraum angegeben, so dass davon auszugehen ist, dass sich die Fälle in Berlin mit Mpox angesteckt haben. Für die meisten Fälle (68%;  $n=65$ ) sind sexuelle Kontakte zu Männern im Ansteckungszeitraum als potentielle Infektionsquelle angegeben.



**Abb. 1.2:** An das LAGeSo übermittelte Mpox-Infektionen von der 1. Meldewoche 2023 bis zur aktuellen Berichtswoche.

In Berlin werden isolierte Mpox-Virusstämme in der Regel an das Konsiliarlabor für Pockenviren am Robert Koch-Institut weitergeleitet und dort sequenziert. Bisher sind in Berlin nur Infektionen der Mpox-Klade II aufgetreten.

Der in diesem Jahr beobachtete Anstieg der Mpox-Fallzahlen und die Tatsache, dass sich die meisten Fälle auch in Berlin angesteckt haben, deuten auf eine Zirkulation von Mpox der Klade II in bestimmten Risikogruppen in Berlin hin, in denen möglicherweise noch Impflücken bestehen. Informationen zu Übertragungswegen, Präventionsmaßnahmen und Impfangeboten, auch für nicht-versicherte Personen sind auf der [Website des LAGeSo](#) verfügbar. Im Hinblick auf anstehende größere Veranstaltungen und einen verstärkten internationalen Tourismus im Rahmen der bevorstehenden Pride-Saison, sind Informations- und Impfangebote für die betroffenen Personengruppen sinnvoll und notwendig.



**Abb. 1.3:** An das LAGeSo übermittelte Pneumokokken-Fälle von der 26. Meldewoche 2024 bis zur aktuellen Berichtswoche.

In der 22. Meldewoche wurden dem LAGeSo außerdem 14 Fälle invasiver Infektionen durch **Pneumokokken** (*Streptococcus pneumoniae*) übermittelt. Die kumulative Gesamtfallzahl für das Jahr 2025 liegt bei insgesamt 325 Fällen.

Die aktuell betroffenen Personen sind im Median 66 Jahre alt; die Hälfte von ihnen ist zwischen 59 und 81 Jahren alt. Frauen sind deutlich häufiger betroffen (79%). Die gemeldeten Infektionen erforderten zumeist stationäre Behandlungen im Krankenhaus (n=10), bei drei Fällen liegen keine Angaben hierzu vor. Eine Person im Alter über 70 Jahren entwickelte eine Sepsis infolge der Pneumonie und ist in der Folge verstorben. Der Erregernachweis erfolgte bei fast allen Fällen aus der Blutkultur (93%, n=13); Angaben zum isolierten Serotyp liegen nicht vor. Informationen zum Impfstatus sind bei den betroffenen Personen aufgrund des stationären Aufenthaltes und der Schwere der Symptomatik häufig nur schwer zu ermitteln. Angaben zum Impfstatus liegen daher nur in zwei Fällen vor; beide Personen waren nicht gegen Pneumokokken geimpft.

Das Risiko einer schwer verlaufenden Pneumokokken-Infektion ist altersabhängig. Neben Säuglingen und Kleinkindern in den ersten beiden Lebensjahren sind insbesondere ältere Menschen von invasiven Verläufen betroffen. Deshalb empfiehlt die STIKO Pneumokokken-Impfung für Säuglinge ab dem Alter von 2 Monaten sowie für alle Menschen ab dem Alter von 60 Jahren und für Personen mit bestimmten Indikationen (siehe [STIKO-Empfehlung](#)).

Die Überwachung und Typisierung klinischer Streptokokken-Isolate ist für die Prophylaxe und Therapie von Streptokokken-Erkrankungen entscheidend. Derzeit hat das Bundesministerium für Gesundheit kein Nationales Referenzzentrum für Streptokokken ernannt. Im Referenzlabor Streptokokken an der Uniklinik RWTH Aachen werden allerdings Feintypisierungen und Resistenztestungen der Isolate weiter durchgeführt. Isolate von Patient\*innen mit invasiven Infektionen oder weitere auffällige Isolate sollten daher an das Referenzlabor für Streptokokken an der Uniklinik RWTH Aachen gesendet werden. Weitere Informationen und Einsendescheine sind [hier](#) zu finden.

In der Berichtswoche wurden dem LAGeSo außerdem zwei Infektionen mit **Meningokokken** übermittelt. Beide Fälle erfüllen derzeit noch nicht die Referenzdefinition, da die Bestätigung durch das Robert Koch-Institut noch aussteht. Aus diesem Grund sind sie in der Gesamtübersicht (**Tabelle 4.1**) noch nicht aufgeführt.

Bei den betroffenen Personen handelt es sich um einen Säugling im Alter von unter einem Jahr und eine Person im Alter von über 30 Jahren, die nicht in bekanntem epidemiologischen Zusammenhang stehen. Die erwachsene Person hielt sich im potentiellen Ansteckungszeitraum nicht nur in Berlin, sondern auch im europäischen Ausland auf.

Die Symptome begannen jeweils am 21.05.2025 bzw. am 23.05.2025. Beide Personen sind zunächst fieberhaft erkrankt. Während der Säugling typische meningeale Symptome wie Kopfschmerzen entwickelte, erkrankte die erwachsene Person an einer Sepsis. Beide Fälle wurden stationär behandelt.

Die Erregernachweise erfolgten aus der Blutkultur bzw. PCR-basiert aus dem Liquor. Die Bestimmung der Serogruppen steht noch aus.

Informationen zum Impfstatus gegen Meningokokken liegen bislang nur für die erwachsene Person vor, diese war ungeimpft.

In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) seit Juli 2006 eine Impfung gegen Meningokokken der Serogruppe C für alle Kinder im Alter von 12 Monaten. Seit 2024 wird für Säuglinge zusätzlich eine Impfung gegen Meningokokken der Serogruppe B empfohlen.

Informationen zu **COVID-19** in Berlin finden Sie in unserem [Lagebericht](#).

Für die 22. MW wurden vier **Ausbrüche** mit 19 Erkrankten übermittelt. Darunter waren drei nosokomialen Ausbrüche, mit 13 erkrankten Personen (siehe **Abschnitt 3**).

Tabelle 2.1

| Erreger/Krankheit                              | Fallzahl aktuelle Berichtswoche | Fallzahl kumulativ 2025 <sup>1</sup> | Median 2015-2019 <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Acinetobacter spp. <sup>3</sup>                | 5                               | 29                                   | 33                            |
| Campylobacter-Enteritis                        | 11                              | 645                                  | 1.036                         |
| Clostridioides diff., schw. Verl. <sup>3</sup> | 1                               | 19                                   | 60                            |
| COVID-19 <sup>4</sup>                          | 32                              | 1.841                                |                               |
| EHEC-Erkrankung                                | 1                               | 81                                   | 41                            |
| Enterobacterales <sup>3</sup>                  | 16                              | 332                                  | 121                           |
| Giardiasis                                     | 2                               | 152                                  | 163                           |
| Hepatitis A                                    | 1                               | 22                                   | 29                            |
| Hepatitis B                                    | 22                              | 646                                  | 61                            |
| Hepatitis C                                    | 9                               | 216                                  | 135                           |
| Hepatitis E                                    | 6                               | 108                                  | 51                            |
| Influenza, saisonal                            | 16                              | 15.352                               | 4.239                         |
| Keuchhusten                                    | 1                               | 116                                  | 319                           |
| Legionellose                                   | 2                               | 52                                   | 43                            |
| Lyme-Borreliose                                | 10                              | 156                                  | 101                           |
| Malaria <sup>4</sup>                           | 3                               | 41                                   |                               |
| Mpox <sup>4</sup>                              | 6                               | 95                                   |                               |
| MRSA, invasive Infektion                       | 2                               | 25                                   | 73                            |
| Norovirus-Gastroenteritis                      | 26                              | 2.085                                | 1.849                         |
| Pneumokokken, invasive Erkr. <sup>4</sup>      | 14                              | 325                                  |                               |
| Rotavirus-Gastroenteritis                      | 47                              | 1.163                                | 1.109                         |
| RSV (Resp.-Synzytial-Virus) <sup>4</sup>       | 6                               | 2.573                                |                               |
| Salmonellose                                   | 6                               | 133                                  | 152                           |
| Shigellose                                     | 3                               | 117                                  | 29                            |
| Tuberkulose <sup>5</sup>                       | 1                               | 114                                  |                               |
| Windpocken                                     | 12                              | 608                                  | 806                           |
| Yersiniose                                     | 2                               | 57                                   | 35                            |
| <b>Gesamtergebnis</b>                          | <b>263</b>                      | <b>27.103</b>                        |                               |

An das LAGeSo übermittelte Nachweise von Krankheitserregern und Krankheiten für die aktuelle Berichtswoche

<sup>1</sup> Die kumulierte Anzahl umfasst die Fälle von der 1. bis zur aktuellen Berichtswoche 2025.

<sup>2</sup> Der Median umfasst die Fälle der vorpandemischen Jahre (2015-2019) von der 1. bis zur aktuellen Berichtswoche.

<sup>3</sup> Angegeben ist der Median der Jahre 2017-2019, da die Meldepflicht 2016 eingeführt wurde.

<sup>4</sup> Keine Angabe zum Median möglich, da die Meldepflicht im Jahr 2020 oder später eingeführt wurde.

<sup>5</sup> Keine Angabe zum Median möglich, da das Zentrum für tuberkulosekranke und -gefährdete Menschen erst seit 2023 wieder nach dem aktuellen, vom RKI vorgegebenen Falldefinitionsschema an das LAGeSo übermittelt.



## Nicht-nosokomiale Ausbrüche

Tabelle 3.1

| Erreger / Krankheit              | Berichtswoche      |                | kumulativ 2025     |                |
|----------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                                  | Zahl der Ausbrüche | Gesamtfallzahl | Zahl der Ausbrüche | Gesamtfallzahl |
| COVID-19                         |                    |                | 3                  | 12             |
| EHEC/STEC                        |                    |                | 1                  | 3              |
| Influenza                        |                    |                | 39                 | 193            |
| Keuchhusten                      |                    |                | 3                  | 8              |
| Masern                           |                    |                | 1                  | 2              |
| Mpox                             |                    |                | 2                  | 4              |
| Norovirus                        | 1                  | 6              | 16                 | 55             |
| Respiratorisches-Synzytial-Virus |                    |                | 9                  | 28             |
| Rotavirus                        |                    |                | 25                 | 242            |
| Tuberkulose                      |                    |                | 2                  | 4              |
| Windpocken                       |                    |                | 45                 | 180            |
| <b>Gesamtergebnis</b>            | <b>1</b>           | <b>6</b>       | <b>146</b>         | <b>731</b>     |

Anzahl der Häufungen und Gesamtfallzahl nach Erreger/Krankheit für die Berichtswoche<sup>1</sup> sowie kumulative Übersicht für das Jahr 2025

Als Ausbrüche werden Fälle bezeichnet, für die ein epidemiologischer Zusammenhang ermittelt und dokumentiert wurde, d.h. Fälle, bei denen über die rein zeitliche und räumliche Häufung hinaus ein epidemiologischer Zusammenhang begründet werden kann. Fälle können in der Übermittlungssoftware sowohl auf der Ebene der Gesundheitsämter als auch auf der Ebene des LAGeSo verknüpft werden, um ihre Zugehörigkeit zu einem Ausbruch anzuzeigen.

<sup>1</sup> Ausschlaggebend für die Berichterstattung von Ausbrüchen ist die Meldewoche des erkrankten Falles im Ausbruch.

## Nosokomiale Ausbrüche

| Erreger / Krankheit                               | Berichtswoche      |                | Tabelle 3.2        |                |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                                                   |                    |                | kumulativ 2025     |                |
|                                                   | Zahl der Ausbrüche | Gesamtfallzahl | Zahl der Ausbrüche | Gesamtfallzahl |
| <i>Acinetobacter baumannii</i> 4MRGN              |                    |                | 1                  | 4              |
| <i>Candida auris</i>                              |                    |                | 1                  | 3              |
| COVID-19                                          | 2                  | 10             | 41                 | 274            |
| <b><i>Enterobacterales spp.</i></b>               |                    |                | 3                  | 7              |
| <i>Serratia marcescens</i>                        |                    |                | 2                  | 5              |
| <i>Enterobacter cloacae</i> 4MRGN                 |                    |                | 1                  | 2              |
| Influenza                                         |                    |                | 108                | 547            |
| Kopfläuse                                         |                    |                | 4                  | 22             |
| Krätzmilben                                       |                    |                | 1                  | 12             |
| MRSA                                              |                    |                | 1                  | 4              |
| Norovirus                                         | 1                  | 3              | 128                | 1.092          |
| RSV                                               |                    |                | 10                 | 31             |
| Rotavirus                                         |                    |                | 25                 | 149            |
| <i>Staphylococcus aureus</i>                      |                    |                | 1                  | 2              |
| Vancomycin resistente <i>Enterococcus faecium</i> |                    |                | 2                  | 28             |
| Gastroenteritis ohne Labornachweis                |                    |                | 13                 | 87             |
| <b>Gesamtergebnis</b>                             | <b>3</b>           | <b>13</b>      | <b>339</b>         | <b>2.262</b>   |

Anzahl der nosokomialen Häufungen und Gesamtfallzahl nach Erreger/Krankheit für die Berichtswoche<sup>1</sup> sowie kumulative Übersicht für das Jahr 2025

Nosokomiale Infektionen sind nach § 2 IfSG Infektionen, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer stationären oder einer ambulanten medizinischen Maßnahme stehen, soweit diese nicht bereits vorher bestand.

Das Auftreten von zwei oder mehr nosokomialen Infektionen, bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, wird dem Gesundheitsamt gemäß § 6 Abs. 3 IfSG nichtnamentlich gemeldet und gemäß § 11 Abs. 1 IfSG an das LAGeSo und von dort an das Robert Koch-Institut übermittelt.

<sup>1</sup> Ausschlaggebend für die Berichterstattung von Ausbrüchen ist die Meldewoche des ersterkrankten Falles im Ausbruch.

Tabelle 4.1

| Erreger/Krankheit <sup>1</sup>                 | Land Berlin                           |                                            |                                  | Fallzahl je Bezirk, kumulativ (1.-aktuelle Berichtswoche 2025) |                              |             |                         |       |          |        |               |         |                         |                          |                      |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|-------|----------|--------|---------------|---------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--|
|                                                | Fallzahl<br>aktuelle<br>Berichtswoche | Fallzahl<br>kumulativ<br>2025 <sup>2</sup> | Median<br>2015-2019 <sup>3</sup> | Charlottenburg-<br>Wilmsdorf                                   | Friedrichshain-<br>Kreuzberg | Lichtenberg | Marzahn-<br>Hellersdorf | Mitte | Neukölln | Pankow | Reinickendorf | Spandau | Steglitz-<br>Zehlendorf | Tempelhof-<br>Schöneberg | Treptow-<br>Köpenick |  |
| <i>Acinetobacter spp.</i> <sup>4</sup>         | 5                                     | 29                                         | 33                               | 1                                                              | 4                            | 2           | 4                       | 1     | 4        | 1      | 1             | 3       | 4                       | 3                        | 1                    |  |
| Adenovirus-Konjunktivitis                      | 0                                     | 7                                          | 5                                | 3                                                              | 0                            | 0           | 0                       | 2     | 0        | 0      | 0             | 2       | 0                       | 0                        | 0                    |  |
| Arbovirus-Erkrankungen                         | 0                                     | 0                                          | 0                                | 0                                                              | 0                            | 0           | 0                       | 0     | 0        | 0      | 0             | 0       | 0                       | 0                        | 0                    |  |
| Bornaviren <sup>5</sup>                        | 0                                     | 0                                          |                                  | 0                                                              | 0                            | 0           | 0                       | 0     | 0        | 0      | 0             | 0       | 0                       | 0                        | 0                    |  |
| Botulismus                                     | 0                                     | 1                                          | 0                                | 0                                                              | 0                            | 0           | 0                       | 0     | 1        | 0      | 0             | 0       | 0                       | 0                        | 0                    |  |
| Brucellose                                     | 0                                     | 1                                          | 2                                | 0                                                              | 0                            | 0           | 0                       | 0     | 1        | 0      | 0             | 0       | 0                       | 0                        | 0                    |  |
| Campylobacter-Enteritis                        | 11                                    | 639                                        | 1.036                            | 65                                                             | 59                           | 41          | 47                      | 45    | 67       | 63     | 46            | 31      | 52                      | 79                       | 44                   |  |
| Candida auris <sup>5</sup>                     | 0                                     | 0                                          |                                  | 0                                                              | 0                            | 0           | 0                       | 0     | 0        | 0      | 0             | 0       | 0                       | 0                        | 0                    |  |
| Chikungunya-Fieber <sup>4</sup>                | 0                                     | 0                                          | 3                                | 0                                                              | 0                            | 0           | 0                       | 0     | 0        | 0      | 0             | 0       | 0                       | 0                        | 0                    |  |
| Cholera                                        | 0                                     | 0                                          | 0                                | 0                                                              | 0                            | 0           | 0                       | 0     | 0        | 0      | 0             | 0       | 0                       | 0                        | 0                    |  |
| CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)              | 0                                     | 1                                          | 2                                | 0                                                              | 0                            | 0           | 0                       | 0     | 0        | 0      | 0             | 0       | 0                       | 1                        | 0                    |  |
| Clostridioides diff., schw. Verl. <sup>4</sup> | 1                                     | 19                                         | 61                               | 2                                                              | 0                            | 2           | 5                       | 0     | 1        | 2      | 1             | 1       | 4                       | 1                        | 0                    |  |
| COVID-19 <sup>5</sup>                          | 32                                    | 1.779                                      |                                  | 167                                                            | 66                           | 102         | 138                     | 298   | 110      | 207    | 134           | 126     | 166                     | 131                      | 134                  |  |
| Denguefieber                                   | 0                                     | 37                                         | 33                               | 3                                                              | 7                            | 1           | 0                       | 2     | 4        | 5      | 2             | 1       | 2                       | 3                        | 7                    |  |
| Diphtherie                                     | 0                                     | 0                                          | 0                                | 0                                                              | 0                            | 0           | 0                       | 0     | 0        | 0      | 0             | 0       | 0                       | 0                        | 0                    |  |
| EHEC-Erkrankung                                | 1                                     | 81                                         | 41                               | 11                                                             | 5                            | 7           | 5                       | 8     | 3        | 15     | 5             | 2       | 10                      | 8                        | 2                    |  |
| Enterobacterales <sup>4</sup>                  | 16                                    | 330                                        | 121                              | 31                                                             | 39                           | 16          | 25                      | 78    | 14       | 26     | 19            | 30      | 27                      | 19                       | 6                    |  |
| FSME (Frühsommer-Men.enzeph.)                  | 0                                     | 0                                          | 0                                | 0                                                              | 0                            | 0           | 0                       | 0     | 0        | 0      | 0             | 0       | 0                       | 0                        | 0                    |  |
| Giardiasis                                     | 2                                     | 152                                        | 163                              | 13                                                             | 18                           | 4           | 3                       | 28    | 17       | 23     | 7             | 5       | 5                       | 21                       | 8                    |  |
| Haemophilus infl., invasive Erkr.              | 0                                     | 42                                         | 19                               | 2                                                              | 2                            | 2           | 4                       | 3     | 8        | 2      | 5             | 3       | 4                       | 5                        | 2                    |  |
| Hantavirus-Erkrankung                          | 0                                     | 0                                          | 0                                | 0                                                              | 0                            | 0           | 0                       | 0     | 0        | 0      | 0             | 0       | 0                       | 0                        | 0                    |  |
| Hepatitis A                                    | 1                                     | 22                                         | 29                               | 2                                                              | 2                            | 0           | 1                       | 4     | 3        | 2      | 3             | 3       | 2                       | 0                        | 0                    |  |
| Hepatitis B                                    | 22                                    | 643                                        | 61                               | 75                                                             | 62                           | 39          | 62                      | 81    | 50       | 56     | 40            | 67      | 36                      | 50                       | 25                   |  |

Tabelle 4.1

| Erreger/Krankheit <sup>1</sup>       | Land Berlin                           |                                            |                                  | Fallzahl je Bezirk, kumulativ (1.-aktuelle Berichtswoche 2025) |                              |             |                         |       |          |        |               |         |                         |                          |                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|-------|----------|--------|---------------|---------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                      | Fallzahl<br>aktuelle<br>Berichtswoche | Fallzahl<br>kumulativ<br>2025 <sup>2</sup> | Median<br>2015-2019 <sup>3</sup> | Charlottenburg-<br>Wilmerdorf                                  | Friedrichshain-<br>Kreuzberg | Lichtenberg | Marzahn-<br>Hellersdorf | Mitte | Neukölln | Pankow | Reinickendorf | Spandau | Steglitz-<br>Zehlendorf | Tempelhof-<br>Schöneberg | Treptow-<br>Köpenick |
| Hepatitis C                          | 9                                     | 215                                        | 135                              | 18                                                             | 27                           | 13          | 8                       | 37    | 20       | 15     | 21            | 16      | 19                      | 16                       | 5                    |
| Hepatitis D                          | 0                                     | 0                                          | 1                                | 0                                                              | 0                            | 0           | 0                       | 0     | 0        | 0      | 0             | 0       | 0                       | 0                        | 0                    |
| Hepatitis E                          | 6                                     | 108                                        | 51                               | 11                                                             | 6                            | 8           | 8                       | 7     | 8        | 15     | 11            | 6       | 9                       | 16                       | 3                    |
| HUS, enteropathisch                  | 0                                     | 0                                          | 2                                | 0                                                              | 0                            | 0           | 0                       | 0     | 0        | 0      | 0             | 0       | 0                       | 0                        | 0                    |
| Influenza, saisonal                  | 16                                    | 15.268                                     | 4.239                            | 1.236                                                          | 963                          | 1.080       | 1.267                   | 1.673 | 1.056    | 2.185  | 1.038         | 936     | 1.570                   | 1.187                    | 1.077                |
| Keuchhusten                          | 1                                     | 114                                        | 319                              | 4                                                              | 10                           | 5           | 11                      | 17    | 4        | 20     | 12            | 6       | 10                      | 4                        | 11                   |
| Kryptosporidiose                     | 0                                     | 42                                         | 45                               | 2                                                              | 6                            | 4           | 3                       | 3     | 1        | 5      | 2             | 2       | 7                       | 7                        | 0                    |
| Legionellose                         | 2                                     | 51                                         | 43                               | 8                                                              | 4                            | 0           | 2                       | 6     | 8        | 3      | 5             | 1       | 2                       | 7                        | 5                    |
| Leptospirose                         | 0                                     | 5                                          | 2                                | 2                                                              | 1                            | 0           | 0                       | 0     | 1        | 0      | 0             | 0       | 1                       | 0                        | 0                    |
| Listeriose                           | 0                                     | 5                                          | 7                                | 0                                                              | 0                            | 1           | 0                       | 0     | 0        | 1      | 1             | 1       | 0                       | 1                        | 0                    |
| Lyme-Borreliose                      | 10                                    | 156                                        | 101                              | 8                                                              | 7                            | 15          | 29                      | 11    | 11       | 21     | 10            | 6       | 14                      | 22                       | 2                    |
| Malaria <sup>5</sup>                 | 3                                     | 41                                         |                                  | 7                                                              | 3                            | 8           | 2                       | 4     | 1        | 5      | 3             | 4       | 2                       | 1                        | 1                    |
| Masern                               | 0                                     | 9                                          | 41                               | 0                                                              | 1                            | 2           | 0                       | 0     | 2        | 2      | 1             | 0       | 1                       | 0                        | 0                    |
| Meningokokken, invasive Erkr.        | 0                                     | 9                                          | 9                                | 0                                                              | 1                            | 0           | 1                       | 0     | 1        | 0      | 3             | 0       | 0                       | 2                        | 1                    |
| Mpox <sup>5</sup>                    | 6                                     | 95                                         |                                  | 6                                                              | 15                           | 6           | 1                       | 23    | 12       | 14     | 4             | 0       | 2                       | 9                        | 3                    |
| MRSA, invasive Infektion             | 2                                     | 25                                         | 73                               | 2                                                              | 7                            | 0           | 2                       | 11    | 0        | 0      | 1             | 1       | 0                       | 1                        | 0                    |
| Mumps                                | 0                                     | 7                                          | 16                               | 0                                                              | 2                            | 0           | 1                       | 1     | 1        | 1      | 0             | 0       | 0                       | 1                        | 0                    |
| Nicht-Cholera-Vibrionen <sup>5</sup> | 0                                     | 0                                          |                                  | 0                                                              | 0                            | 0           | 0                       | 0     | 0        | 0      | 0             | 0       | 0                       | 0                        | 0                    |
| Norovirus-Gastroenteritis            | 26                                    | 2.049                                      | 1.849                            | 123                                                            | 131                          | 194         | 157                     | 187   | 125      | 172    | 203           | 136     | 256                     | 245                      | 120                  |
| Ornithose                            | 0                                     | 0                                          | 0                                | 0                                                              | 0                            | 0           | 0                       | 0     | 0        | 0      | 0             | 0       | 0                       | 0                        | 0                    |
| Orthopocken <sup>5</sup>             | 0                                     | 0                                          |                                  | 0                                                              | 0                            | 0           | 0                       | 0     | 0        | 0      | 0             | 0       | 0                       | 0                        | 0                    |
| Paratyphus                           | 0                                     | 2                                          | 2                                | 1                                                              | 0                            | 0           | 0                       | 0     | 1        | 0      | 0             | 0       | 0                       | 0                        | 0                    |



Tabelle 4.1

| Erreger/Krankheit <sup>1</sup>            | Land Berlin                           |                                            |                                  | Fallzahl je Bezirk, kumulativ (1.-aktuelle Berichtswoche 2025) |                              |              |                         |              |              |              |               |              |                         |                          |                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                           | Fallzahl<br>aktuelle<br>Berichtswoche | Fallzahl<br>kumulativ<br>2025 <sup>2</sup> | Median<br>2015-2019 <sup>3</sup> | Charlottenburg-<br>Wilmerdorf                                  | Friedrichshain-<br>Kreuzberg | Lichtenberg  | Marzahn-<br>Hellersdorf | Mitte        | Neukölln     | Pankow       | Reinickendorf | Spandau      | Steglitz-<br>Zehlendorf | Tempelhof-<br>Schöneberg | Treptow-<br>Köpenick |
| Pneumokokken, invasive Erkr. <sup>5</sup> | 14                                    | 315                                        |                                  | 36                                                             | 19                           | 16           | 18                      | 35           | 30           | 15           | 30            | 36           | 32                      | 27                       | 21                   |
| Q-Fieber                                  | 0                                     | 2                                          | 1                                | 0                                                              | 0                            | 0            | 0                       | 0            | 1            | 0            | 0             | 0            | 0                       | 0                        | 1                    |
| RSV (Resp.-Synzytial-Virus) <sup>5</sup>  | 6                                     | 2.562                                      |                                  | 195                                                            | 167                          | 161          | 257                     | 243          | 186          | 351          | 216           | 186          | 232                     | 181                      | 187                  |
| Rotavirus-Gastroenteritis                 | 47                                    | 1.156                                      | 1.109                            | 82                                                             | 90                           | 110          | 154                     | 47           | 119          | 97           | 128           | 79           | 114                     | 80                       | 56                   |
| Röteln                                    | 0                                     | 0                                          | 1                                | 0                                                              | 0                            | 0            | 0                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0                       | 0                        | 0                    |
| Salmonellose                              | 6                                     | 131                                        | 152                              | 11                                                             | 9                            | 6            | 14                      | 16           | 13           | 8            | 9             | 13           | 11                      | 13                       | 8                    |
| Shigellose                                | 3                                     | 116                                        | 29                               | 7                                                              | 24                           | 4            | 2                       | 16           | 17           | 20           | 0             | 1            | 6                       | 15                       | 4                    |
| Trichinellose                             | 0                                     | 0                                          | 0                                | 0                                                              | 0                            | 0            | 0                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0                       | 0                        | 0                    |
| Tuberkulose <sup>6</sup>                  | 1                                     | 111                                        |                                  | 10                                                             | 5                            | 38           | 2                       | 10           | 3            | 8            | 7             | 9            | 4                       | 9                        | 6                    |
| Tularämie                                 | 0                                     | 0                                          | 0                                | 0                                                              | 0                            | 0            | 0                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0                       | 0                        | 0                    |
| Typhus abdominalis                        | 0                                     | 1                                          | 5                                | 0                                                              | 0                            | 0            | 0                       | 1            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0                       | 0                        | 0                    |
| West-Nil-Fieber                           | 0                                     | 0                                          | 0                                | 0                                                              | 0                            | 0            | 0                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0                       | 0                        | 0                    |
| Windpocken                                | 12                                    | 605                                        | 806                              | 40                                                             | 34                           | 40           | 27                      | 37           | 18           | 64           | 30            | 53           | 127                     | 80                       | 55                   |
| Yersiniose                                | 2                                     | 57                                         | 35                               | 4                                                              | 7                            | 3            | 2                       | 9            | 4            | 5            | 4             | 0            | 5                       | 7                        | 7                    |
| Zikavirus-Erkrankung <sup>4</sup>         | 0                                     | 0                                          | 0                                | 0                                                              | 0                            | 0            | 0                       | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0                       | 0                        | 0                    |
| <b>Gesamtergebnis</b>                     | <b>263</b>                            | <b>27.040</b>                              |                                  | <b>2.188</b>                                                   | <b>1.803</b>                 | <b>1.930</b> | <b>2.262</b>            | <b>2.944</b> | <b>1.926</b> | <b>3.429</b> | <b>2.002</b>  | <b>1.766</b> | <b>2.736</b>            | <b>2.252</b>             | <b>1.802</b>         |

<sup>1</sup> Erreger/Krankheiten, für die im aktuellen Jahr bzw. in den fünf vorpandemischen Jahren keine Fälle an das LAGeSo übermittelt wurden, sind nicht dargestellt (z. B. virale hämorrhagische Fieber, Pest, Tollwut).




<sup>2</sup> Die kumulierte Anzahl umfasst die Fälle von der 1. bis zur aktuellen Berichtswoche 2025.

<sup>3</sup> Der Median umfasst die Fälle der vorpandemischen Jahre (2015-2019) von der 1. bis zur aktuellen Berichtswoche.

<sup>4</sup> Angegeben ist der Median der Jahre 2017-2019, da die Meldepflicht 2016 eingeführt wurde.

<sup>5</sup> Keine Angabe zum Median möglich, da die Meldepflicht im Jahr 2020 oder später eingeführt wurde.

<sup>6</sup> Keine Angabe zum Median möglich, da das Zentrum für tuberkulosekranke und -gefährdete Menschen erst seit 2023 wieder nach dem aktuellen, vom RKI vorgegebenen Falldefinitionsschema an das LAGeSo übermittelt.



# Impressum

## Herausgeber

Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo)  
Fachgruppe Surveillance und Epidemiologie von  
Infektionskrankheiten (IC1)

Turmstraße 21, Haus A  
10559 Berlin

E-Mail: [infektionsschutz@lageso.berlin.de](mailto:infektionsschutz@lageso.berlin.de)

Internet: [www.berlin.de/lageso/gesundheitsinfektionskrankheiten](http://www.berlin.de/lageso/gesundheitsinfektionskrankheiten)

## Redaktion

Alexander Bartel  
Dr. Julia Bitzegeio  
Marie Bartels  
Anke Lingenauber  
Francisco Rios  
Dr. Claudia Ruscher  
Lina Schienemeyer  
Sylvia Wendt

## Bezugsquelle

Der Wochenbericht ist online abrufbar unter:  
<https://www.berlin.de/lageso/gesundheitsinfektionskrankheiten/berichte-veroeffentlichungen/wochenberichte>

Landesamt  
für Gesundheit und Soziales

**BERLIN**

