

Infektionskrankheiten in Berlin

Epidemiologischer Wochenbericht des Lageso

Landesamt
für Gesundheit und Soziales

B



04
26





Inhalt

- 1 Aktuelle Situation**
Akute Atemwegserkrankungen
- 2 Wochenübersicht**
An das Lageso übermittelte Nachweise
von Krankheitserregern und Krankheiten
- 3 Ausbrüche**
Ausbrüche durch meldepflichtige
Erreger/Krankheiten
- 4 Gesamtübersicht**

Wochenübersicht über die im Land Berlin gemäß
Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfassten Infektionskrankheiten

04. Meldewoche 2026

Herausgegeben am 29.01.2026
Datenstand: 28.01.2026, 09:00 Uhr

Wenn nicht anders beschrieben, erfüllen alle berichteten Fälle die jeweils
aktuelle Referenzdefinition des Robert Koch-Instituts

Das Infektionsgeschehen in Berlin wird in der 4. Meldewoche (MW) weiterhin, saisonal typisch, vor allem von **akuten respiratorischen Atemwegsinfekten** dominiert. Während die Influenza-Aktivität weitestgehend unverändert im Vergleich zur Vorwoche bleibt, ist für Infektionen mit dem respiratorischen-Synzytial-Virus (RSV) eine Zunahme der Fallzahlen im Vergleich zur Vorwoche zu beobachten.

Dem Lageso wurden in der aktuellen Woche 1.037 **Influenza**-Fälle übermittelt und damit nur ein leichter Anstieg von 5% gegenüber der Vorwoche (3. MW: 984 Fälle). Die aktuelle Anzahl der Influenza-Fälle liegt deutlich über dem Median der letzten fünf Jahre ($n=107$), welcher jedoch auch die Pandemiesaison 2020/21 beinhaltet, reicht aber nicht an die Fallzahl der besonders starken Saison 2024/2025 ($n=1.838$) heran. Seit Beginn der Influenzasaison in der 40. Meldewoche 2025 wurden dem Lageso insgesamt 5.871 Fälle übermittelt. Im Vergleichszeitraum der Vorsaison, die allerdings etwas später begann, waren es 5.039 Fälle.




Abb. 1.1: An das Lageso übermittelte Influenza-Fälle im Zeitraum von Juli 2025 bis zur aktuellen Berichtswoche (rote Linie) im Vergleich zum Median der fünf Vorjahre (schwarze Linie).

Wie bereits in den vorangegangenen Wochen werden in Berlin weiterhin überwiegend Influenza-A-Viren nachgewiesen. Bei 957 Fällen lag ein Erregernachweis vor, davon entfielen 956 Fälle (99%) auf Influenza A. Influenza-B-Viren wurden nur bei einem Fall nachgewiesen. Dieser Trend bestätigt sich auch weiterhin in den Daten des Berliner Abwassermonitorings.

Das mediane Alter der in der Berichtswoche betroffenen Personen liegt bei 56 Jahren und ist damit wieder zunehmend jünger als in den vergangenen Meldewochen. Der Anteil der Personen im Alter von 75 Jahren und älter ist gegenüber der Vorwoche gesunken und liegt bei weniger als einem Drittel der Erkrankten (28%, n=289). Die Inzidenz in dieser Altersgruppe ist mit knapp 79 Infektionen pro 100.000 Einwohnern weiterhin höher als in allen anderen Altersgruppen, jedoch ebenfalls im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Das gilt auch für die Inzidenz der 0-2 Jährigen. Dafür ist die Inzidenz in der Altersgruppe der 3-17 Jährigen auf fast 33 pro 100.000 Einwohner angestiegen (siehe auch die wöchentlich aktualisierten [Webseite](#) des Lageso für nähere Informationen).

Bei 196 Personen konnte der Impfstatus ermittelt werden, von diesen waren 27 gegen Influenza geimpft worden. Für 56 % der Fälle (n = 583) lagen Informationen zum Hospitalisierungsstatus vor. Von diesen Personen wurden 228 stationär behandelt.

Die [Gripeschutzimpfung](#) wird in Deutschland von der ständigen Impfkommission (STIKO) präventiv insbesondere für Personen ab 60 Jahren, Schwangere ab dem zweiten Trimenon sowie Menschen mit erhöhtem gesundheitlichem Risiko infolge einer bestehenden Grunderkrankung empfohlen.

Mit 133 übermittelten Fällen von Infektionen mit dem **respiratorischen-Synzytial-Virus** (RSV) ist die Fallzahl im Vergleich zu den Vorwochen (1.-3. MW 2026: zwischen 92-95 Fälle) um 45% angestiegen.




Abb. 1.2: An das Lageso übermittelte RSV-Fälle im Zeitraum von Juli 2025 bis zur aktuellen Berichtswoche (rote Linie) im Vergleich zum Median der zwei Vorjahre (schwarze Linie).

Das mediane Alter der betroffenen Personen liegt bei 67 Jahren und damit deutlich höher als zu Beginn der Saison. Damit ist auch der Anteil der erkrankten Säuglinge und Kleinkinder im Alter bis zu zwei Jahren (n=24) unter 20% gefallen, 38% der Erkrankten entfallen auf Personen im Alter von 75 Jahren und älter (n=51).

Bei etwa der Hälfte der Fälle (54%, n=72) lagen Angaben zum Hospitalisierungsstatus vor. Von diesen wurden 33 Personen stationär im Krankenhaus behandelt. Der Anstieg der Fallzahlen gegenüber den Vorwochen lässt sich auch in den Daten des Abwassermonitorings beobachten.

Die STIKO empfiehlt für Kinder in ihrer ersten RSV Saison eine RSV-[Prophylaxe](#) bzw. für Personen 75 Jahre oder älter eine [Impfung](#).

Im Gegensatz dazu setzt sich in der 4. MW mit 121 **COVID-19**-Fällen der Rückgang der Fallzahlen um 34% im Vergleich zur Vorwoche (n=183) weiter fort, was auch durch die Daten des Abwassermonitorings bestätigt wird.

Der Altersmedian der betroffenen Personen beträgt 73 Jahre. Knapp die Hälfte der Erkrankungen betrifft Personen im Alter von 75 Jahren und älter (48%, n=58). Bei 68% der Fälle zu denen Informationen diesbezüglich vorlag ist ein stationärer Aufenthalt im Krankenhaus angegeben, vermutlich wurde die COVID-19 Diagnostik im Rahmen anderer Behandlungen im Krankenhaus durchgeführt.

Die [STIKO](#) empfiehlt weiterhin eine COVID-19-Impfung, insbesondere für Personen ab 60 Jahren, Bewohner*innen von Pflegeeinrichtungen sowie Personen mit relevanten Grunderkrankungen, um schwere Krankheitsverläufe zu verhindern.

Bundesweit berichtet die Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) des Robert Koch-Instituts von einer ähnlichen Situation. Demnach wird das ARE-Geschehen weiterhin durch die Zirkulation von Influenzaviren bestimmt. Auch eine Zunahme der RSV-Aktivität ist seit einigen Wochen zu beobachten, während die Zahl der COVID-19-Fälle rückläufig ist.

Detaillierte und aktuelle Informationen zur Aktivität der akuten Atemwegserreger (COVID-19, Influenza, RSV) im Land Berlin sowie zu den Ergebnissen des Abwassermonitorings finden Sie auf der wöchentlich aktualisierten [Webseite](#) des Lageso.




Abb. 1.3: SARS-CoV-2 Konzentration aus der Berliner Abwassersurveillance (oben), COVID-19 Meldedaten nach IfSG (mitig), 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für COVID-19 in Berlin (unten).

Weitere Informationen:

Für die 4. MW wurden insgesamt 48 **Ausbrüche** mit 228 Erkrankten übermittelt, darunter 38 nosokomiale Ausbrüche mit 181 Erkrankten (siehe **Abschnitt 3**).

Erreger/Krankheit	Fallzahl aktuelle Berichtswoche	Fallzahl kumulativ 2026 ¹	Tabelle 2.1
			Median 2021–2025 ¹
Acinetobacter spp.	2	6	7
Adenovirus-Konjunktivitis	1	3	0
Campylobacter-Enteritis	18	92	124
Clostridioides diff., schw. Verl.	1	6	3
COVID-19	121	796	13.161
EHEC-Erkrankung	1	6	4
Enterobacterales	9	40	45
Giardiasis	5	20	22
Haemophilus infl., invasive Erkr.	1	6	7
Hepatitis B	30	83	106
Hepatitis C	17	40	34
Hepatitis E	5	15	11
Influenza, saisonal	1.037	3.705	1.050
Keuchhusten	2	6	6
Legionellose	1	10	7
Lyme-Borreliose	6	21	26
Malaria ²	4	7	8
Mpox ³	2	16	5
MRSA, invasive Infektion	1	6	4
Norovirus-Gastroenteritis	191	680	267
Pneumokokken, invasive Erkr. ²	9	58	45
RSV (Resp.-Synzytial-Virus) ²	133	414	423
Rotavirus-Gastroenteritis	7	29	39
Shigellose	1	12	12
Tuberkulose	3	17	22
Windpocken	13	64	49
Gesamtergebnis	1.621	6.158	

An das Lageso übermittelte Nachweise von Krankheitserregern und Krankheiten für die aktuelle Berichtswoche.

¹ Die kumulierte Anzahl und der 5-Jahres-Median (der kumulierten Fallzahl) umfasst die Fälle von der 1. bis zur aktuellen Berichtswoche der jeweiligen Jahre.

² Diese Meldekategorie wurde im Laufe des Jahres 2023 eingeführt bzw. technisch umgesetzt. Zum Vergleich mit den aktuellen Fallzahlen wird der Median der Jahre 2024-2025 dargestellt.

³ Mit dem Auftreten der ersten Fälle in Deutschland 2022 wurde die Meldekategorie im Jahr 2022 eingeführt. Zum Vergleich mit den aktuellen Fallzahlen wird der Median 2022-2025 dargestellt.

Nicht-nosokomiale Ausbrüche

Tabelle 3.1

Erreger / Krankheit	Berichtswoche		kumulativ 2026	
	Zahl der Ausbrüche	Gesamtfallzahl	Zahl der Ausbrüche	Gesamtfallzahl
COVID-19	1	2	2	4
Giardiasis			1	4
Influenza	4	27	14	147
Keuchhusten			1	2
Malaria	1	2	1	2
Norovirus	4	16	6	21
Respiratorisches-Synzytial-Virus			1	2
Rotavirus			1	2
Windpocken			3	7
Gesamtergebnis	10	47	30	191

Anzahl der Häufungen und Gesamtfallzahl nach Erreger/Krankheit für die Berichtswoche¹ sowie kumulative Übersicht für das Jahr 2026.

Als Ausbrüche werden Fälle bezeichnet, für die ein epidemiologischer Zusammenhang ermittelt und dokumentiert wurde, d.h. Fälle, bei denen über die rein zeitliche und räumliche Häufung hinaus ein epidemiologischer Zusammenhang begründet werden kann. Fälle können in der Übermittlungssoftware sowohl auf der Ebene der Gesundheitsämter als auch auf der Ebene des Lageso verknüpft werden, um ihre Zugehörigkeit zu einem Ausbruch anzuzeigen.

¹ Ausschlaggebend für die Berichterstattung von Ausbrüchen ist die Meldewoche des ersterkrankten Falles im Ausbruch.

Nosokomiale Ausbrüche

Tabelle 3.2

Erreger / Krankheit	Berichtswoche		kumulativ 2026	
	Zahl der Ausbrüche	Gesamtfallzahl	Zahl der Ausbrüche	Gesamtfallzahl
<i>Candidozyma auris</i>			1	5
<i>Clostridioides difficile</i>			2	7
COVID-19	1	2	21	90
Influenza	16	59	52	269
Norovirus	17	103	66	558
Respiratorisches-Synzytial-Virus	1	2	2	21
Rotavirus			1	2
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1	6	2	9
Gastroenteritis ohne Labornachweis	2	9	3	12
Gesamtergebnis	38	181	150	973

Anzahl der nosokomialen Häufungen und Gesamtfallzahl nach Erreger/Krankheit für die Berichtswoche¹ sowie kumulative Übersicht für das Jahr 2026.

Nosokomiale Infektionen sind nach § 2 IfSG Infektionen, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer stationären oder einer ambulanten medizinischen Maßnahme stehen, soweit diese nicht bereits vorher bestand.

Das Auftreten von zwei oder mehr nosokomialen Infektionen, bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, wird dem Gesundheitsamt gemäß § 6 Abs. 3 IfSG nichtnamentlich gemeldet und gemäß § 11 Abs. 1 IfSG an das Lageso und von dort an das Robert Koch-Institut übermittelt.

¹ Ausschlaggebend für die Berichterstattung von Ausbrüchen ist die Meldewoche des ersterkrankten Falles im Ausbruch.

Tabelle 4.1

Erreger/Krankheit ¹	Land Berlin			Fallzahl je Bezirk, kumulativ (1.-aktuelle Berichtswoche 2026)												
	Fallzahl aktuelle Berichtswoche	Fallzahl kumulativ 2026 ²	Median 2021-2025 ²	Charlottenburg- Wilmerdorf	Friedrichshain- Kreuzberg	Lichtenberg	Marzahn- Hellersdorf	Mitte	Neukölln	Pankow	Reinickendorf	Spandau	Steglitz- Zehlendorf	Tempelhof- Schöneberg	Treptow- Köpenick	
Acinetobacter spp .	2	6	7	0	1	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	
Adenovirus-Konjunktivitis	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
Arbovirus-Erkrankungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bornaviren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Botulismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Brucellose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Campylobacter-Enteritis	18	92	124	2	5	7	7	4	9	14	6	8	12	12	6	
Candidozyma auris ³	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Chikungunya-Fieber	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Cholera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Clostridioides diff., schw. Verl.	1	6	3	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	
COVID-19	121	796	13.161	92	23	50	50	98	65	90	66	57	51	63	91	
Denguefieber	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Diphtherie	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
EHEC-Erkrankung	1	6	4	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	
Enterobacterales	9	40	45	6	4	1	6	3	3	2	2	5	4	3	1	
FSME (Frühsommer-Men.enzep.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Giardiasis	5	20	22	2	2	1	0	1	3	5	0	0	1	4	1	
Haemophilus infl., invasive Erkr.	1	6	7	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	
Hantavirus-Erkrankung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hepatitis A	0	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hepatitis B	30	83	106	11	14	4	12	6	9	7	6	2	3	5	4	

Tabelle 4.1

Erreger/Krankheit ¹	Land Berlin			Fallzahl je Bezirk, kumulativ (1.-aktuelle Berichtswoche 2026)											
	Fallzahl aktuelle Berichtswoche	Fallzahl kumulativ 2026 ²	Median 2021-2025 ²	Charlottenburg- Wilmerdorf	Friedrichshain- Kreuzberg	Lichtenberg	Marzahn- Hellersdorf	Mitte	Neukölln	Pankow	Reinickendorf	Spandau	Steglitz- Zehlendorf	Tempelhof- Schöneberg	Treptow- Köpenick
Hepatitis C	17	40	34	3	5	0	6	4	5	3	3	4	2	3	2
Hepatitis D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis E	5	15	11	4	0	0	0	3	0	0	2	2	2	1	1
HUS, enteropathisch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Influenza, saisonal	1.037	3.705	1.050	297	209	320	364	376	314	439	232	262	337	279	276
Keuchhusten	2	6	6	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	1	0
Kryptosporidiose	0	6	5	1	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0
Legionellose	1	10	7	0	1	0	1	3	0	1	2	0	0	1	1
Leptospirose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Listeriose	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Lyme-Borreliose	6	21	26	0	0	2	7	0	1	1	0	4	2	2	2
Malaria ³	4	7	9	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3	1	0
Masern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningokokken, invasive Erkr.	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Mpox ⁴	2	16	7	0	3	1	0	1	4	4	0	0	1	2	0
MRSA, invasive Infektion	1	6	4	1	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0
Mumps	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Nicht-Cholera-Vibrionen ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norovirus-Gastroenteritis	191	680	267	40	22	41	57	49	56	57	53	70	89	84	62
Ornithose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orthopocken ⁴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paratyphus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 4.1


Erreger/Krankheit ¹	Land Berlin			Fallzahl je Bezirk, kumulativ (1.-aktuelle Berichtswoche 2026)											
	Fallzahl aktuelle Berichtswoche	Fallzahl kumulativ 2026 ²	Median 2021-2025 ²	Charlottenburg- Wilmerdorf	Friedrichshain- Kreuzberg	Lichtenberg	Marzahn- Hellersdorf	Mitte	Neukölln	Pankow	Reinickendorf	Spandau	Steglitz- Zehlendorf	Tempelhof- Schöneberg	Treptow- Köpenick
Pneumokokken, invasive Erkr. ³	9	58	55	5	3	2	6	5	4	5	6	8	5	4	5
Q-Fieber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RSV (Resp.-Synzytial-Virus) ³	133	414	360	40	24	35	47	35	55	51	28	26	22	27	24
Rotavirus-Gastroenteritis	7	29	39	1	2	3	3	3	3	4	1	1	3	5	0
Röteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salmonellose	0	7	20	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1
Shigellose	1	12	12	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	6	1
Trichinellose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberkulose	3	17	22	1	0	5	2	2	0	1	1	2	0	3	0
Tularämie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Typhus abdominalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
West-Nil-Fieber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Windpocken	13	64	49	3	7	1	6	12	1	10	4	5	4	7	4
Yersiniose	0	4	7	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
Zikavirus-Erkrankung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1.621	6.188		512	330	479	581	618	538	704	415	459	548	518	486

¹ Erreger/Krankheiten, für die im aktuellen Jahr bzw. in den fünf vorangegangenen Jahren keine Fälle an das Lageso übermittelt wurden, sind nicht dargestellt (z. B. virale hämorrhagische Fieber, Pest, Tollwut).

² Die kumulierte Anzahl und der 5-Jahres-Median (der kumulierten Fallzahl) umfasst die Fälle von der 1. bis zur aktuellen Berichtswoche der jeweiligen Jahre.

³ Diese Meldekategorie wurde im Laufe des Jahres 2023 eingeführt bzw. technisch umgesetzt. Zum Vergleich mit den aktuellen Fallzahlen wird der Median der Jahre 2024-2025 dargestellt.

⁴ Mit dem Auftreten der ersten Fälle in Deutschland 2022 wurde die Meldekategorie im Jahr 2022 eingeführt. Zum Vergleich mit den aktuellen Fallzahlen wird der Median 2022-2025 dargestellt.



Impressum

Herausgeber

Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (Lageso)
Fachgruppe Surveillance und Epidemiologie von
Infektionskrankheiten (IC1)

Turmstraße 21, Haus M
10559 Berlin

E-Mail: infektionsschutz@lageso.berlin.de

Internet: www.berlin.de/lageso/gesundheit/infektionskrankheiten

Redaktion


Alexander Bartel
Dr. Julia Bitzegeio
Marie Bartels
Dr. Amrei Krings
Anke Lingenauber
Francisco Rios
Dr. Claudia Ruscher
Lina Schienemeyer
Sylvia Wendt

Bezugsquelle

Der Wochenbericht ist online abrufbar unter:
<https://www.berlin.de/lageso/gesundheit/infektionskrankheiten/berichte-veroeffentlichungen/wochenberichte>

Landesamt
für Gesundheit und Soziales

BERLIN



**SHARE JOY
NOT POX!**

KNOW THE RISKS OF MPX